

star





star

Fruto de la evolución de nuestro sistema de desarrollo y estudio, nace este programa. Buscamos conjuntar nuevas superficies de trabajo, simples en estética pero con un gran poder tecnológico. Sobres deslizantes con materiales de melamina, estratificados y fenólicos. Sobres fijos; todos ellos con perfiles metálicos trapezoidales de 50 y 60 mm de anchura.

Sistemas de electrificación simple para mesas individuales y bandeja de gran superficie para los conjuntos bench.

Todo el desarrollo está pensado para abarcar las diferentes áreas de trabajo que se nos presentan en las oficinas actuales, con unos espacios destinados a la dirección y otros a los puestos operativos más versátiles.

Todo ello ha sido creado desde una fabricación del producto sostenida y respetuosa con el medio ambiente, con maquinaria de última generación, materiales reciclables y unas emisiones mínimas de CO2 en la atmósfera.

Star es, sin duda, una apuesta de futuro en el desarrollo y evolución del mobiliario de oficina.

Fruit de l'evolució del nostre sistema de desenvolupament i estudi, neix aquest programa. Busquem conjuntar noves superfícies de treball, simples en estètica però amb un gran poder tecnològic. Sobres lliscants amb materials de melamina, estratificats i fenòlics. Sobres fixos; tots ells amb perfils metàl·lics trapezoïdals de 50 i 60 mm d'amplària.

Sistemes d'electrificació simple per a taules individuals i safata de gran superfície per als conjunts bench.

Tot el desenvolupament està pensat per abastar les diferents àrees de treball que se'ns presenten en les oficines actuals, amb uns espais destinats a l'adreça i uns altres als llocs operatius més versàtils.

Tot això ha estat creat des d'una fabricació del producte sostinguda i respectuosa amb el medi ambient, amb maquinària d'última generació, materials reciclables i unes emissions mínimes de CO2 en l'atmosfera.

Star és, sens dubte, una aposta de futur en el desenvolupament i evolució del mobiliari d'oficina.

La nouvelle gamme STAR est le fruit de l'évolution de nos recherches et système de développement. Nous cherchons de nouvelles surfaces de travail, designs simples mais avec une grande performance technologique. Plateaux amovibles en mélamine, stratifié et phénolique posés sur des structures métalliques trapézoïdales de 50 et 60mm de largeur.

Kits électrification simples pour bureaux individuels et goulotte de grande capacité pour les ensembles bench.

Cette série a été créée pour tous les postes de travail des bureaux actuels avec des espaces de direction et d'autres opératifs avec plus de versatilité.

Cette nouvelle gamme de produit a été conçue en veillant à la soutenabilité de la fabrication dans le respect de l'environnement avec des matériaux recyclables, un minimum de Co2 émis dans l'atmosphère et en utilisant des machines de dernière génération.

Star est une mise de futur dans le développement et l'évolution du mobilier de bureau.

This range has born as a result of ongoing research and development systems. We seek to combine new working surfaces, simple in design but with a great technological power.

Sliding tops in melamine, laminate and phenolic, all with trapezoidal metal sections of 50 and 60 mm wide. Individual electrification systems as well as large cable trays for bench configurations.

All development is intended to cover different workplaces found in today's office, from executive environments to versatile operative combinations.

This has been created from a sustainable product manufacturing and friendly environment, with latest generation HI-TECH, recyclable materials and lowest emissions of CO2 into the environment.

Star is definitely a leading reference in the development and evolution of office furniture.

Das Ergebnis einer Studie und Produktentwicklung. Mit diesem Programm bieten wir Ihnen, neben Dekor und Laminat, neue innovative Materialien wie Phenol? an. Glatte Oberflächen und maximale Stärke sind charakteristische Merkmale. Um einen schnellen Zugang zu den Kabeln zu gewährleisten, sind die Tischplatten mittels eines Schiebesystems am Gestell montiert. Die Gestelle bestehen aus einem trapezförmigem Stahlrohr.

Für einen gut organisierten Arbeitsplatz, gibt es für individuelle Tische oder Tischgruppen passende Kabelkanäle.

Mit STAR haben Sie die Möglichkeit ihr ganzes Büro einzurichten, vom Arbeitsplatz bis zum Chefzimmer, von Bench bis Konferenztisch.

Umweltschutz ist uns sehr wichtig, darum werden unsere Produkte immer umweltfreundlicher produziert, wie z.B. aus recyclebaren Materialien. Dank modernster Produktionsanlagen, wurde der CO2 Ausstoß auf ein Minimum reduziert.

STAR verhilft Ihnen zu einem gesunden Büro!































MESAS INDIVIDUALES / TAULES INDIVIDUALS / BUREAUX INDIVIDUELS / RECTANGULAR DESKS / SCHREIBTISCHE RECHTECKIG




CONJUNTO DE 2 MESAS / CONJUNT DE 2 TAULES / ENSEMBLE DE 2 BUREAUX / SIDE-BY-SIDE RECTANGULAR DESKS / TISCHGRUPPEN SEITLICH ANGEORDNETER SCHREIBTISCHE




CONJUNTO DE MESAS ENFRENTADAS / CONJUNT DE TAULES ENFRONTADES / ENSEMBLE DE BUREAUX EN VIS À VIS / FACE-TO-FACE RECTANGULAR DESKS / TISCHGRUPPEN GEGENÜBERSTEHENDER SCHREIBTISCHE RECHTECKIG




EXTENSIONES INDIVIDUALES PARA CONJUNTO DE 2 MESAS LINEALES / EXTENSIONS INDIVIDUALS PER A CONJUNT DE 2 TAULES LINEALS / COMPLÈMENTS INDIVIDUELS POUR ENSEMBLE DE 2 BUREAUX ALIGNÉS / RECTANGULAR SIDE-BY-SIDE COMPLEMENTS / ANBAUTISCHE FÜR SEITLICH ANGEORDNETE SCHREIBTISCHE RECHTECKIG




EXTENSIONES INDIVIDUALES PARA CONJUNTO DE 4 MESAS ENFRENTADAS CON ESTRUCTURA / EXTENSIONS INDIVIDUALS PER A CONJUNT DE 4 TAULES ENFRONTADES AMB ESTRUCTURA / COMPLÈMENTS INDIVIDUELS POUR ENSEMBLE DE 4 BUREAUX EN VIS-À-VIS AVEC STRUCTURE / RECTANGULAR FACE-TO-FACE COMPLEMENTS / ANBAUTISCHE FÜR GEGENÜBERSTEHENDE SCHREIBTISCHE RECHTECKIG




MESAS DE JUNTAS PROFUNDIDAD 120 CM / TAULES DE JUNTES PROFUNDITAT 120 CM / TABLES DE RÉUNION PROF. 120CM / BOARDROOM TABLES DEPTH 120CM / BESPRECHUNGS-UND KONFERENZTISCHE TIEFE 120 CM.




MESAS DE JUNTAS PROFUNDIDAD 160 CM / TAULES DE JUNTES PROFUNDITAT 160 CM / TABLES DE RÉUNION PROF. 160CM / BOARDROOM TABLES DEPTH 160CM / BESPRECHUNGS-UND KONFERENZTISCHE TIEFE 160 CM.




MESAS INDIVIDUALES PARA CREDENCIA / TAULES INDIVIDUALS PER CREDENÇA / BUREAUX INDIVIDUELS POUR CRÉDENCE / RECTANGULAR DESKS FOR CREDENZA / SCHREIBTISCHE RECHTECKIG FÜR KOMBI-CONTAINER




CONJUNTO CON MESAS ENFRENTADAS PARA CREDENCIA / CONJUNT AMB TAULES ENFRONTADES PER CREDENÇA / ENSEMBLE DE BUREAUX EN VIS-À-VIS AVEC CRÉDENCE / FACE-TO-FACE RECTANGULAR DESKS FOR CREDENZA / TISCHGRUPPEN GEGENÜBERSTEHENDER SCHREIBTISCHE RECHTECKIG FÜR KOMBI-CONTAINER.



CONJUNTO CON MESAS ENFRENTADAS PARA CUBETA SOPORTANTE / CONJUNT AMB TAULES ENFRONTADES PER A CUBETA SOPORTANT / ENSEMBLE DE BUREAUX EN VIS-À-VIS AVEC CAISSON PORTEUR / FACE-TO-FACE RECTANGULAR DESKS FOR FIXED PEDESTAL / TISCHGRUPPEN GEGENÜBERSTEHENDER SCHREIBTISCHE RECHTECKIG FÜR STÜTZCONTAINER



COMPLEMENTOS PARA MESA / COMPLEMENTS PER A TAULA / COMPLÈMENTS POUR BUREAU / DESK COMPLEMENTS / TISCHERGÄNZUNGEN FÜR SCHREIBTISCHE



ACABADOS SUPERFICIE / ACABATS SUPERFÍCIE / FINITIONS PLATEAUX / DESKTOP FINISHES / TISCHPLATTEN - AUSFÜHRUNGEN

Melamina / Melamina / Mélamine / Melamine / Melamindekor





Gráfico / Gráfico / Anthracite / Graphite / Anthrazit / Blanco / Blanc / Blanc / White / Weiß / Gris / Gris / Gris / Grey / Lichtgrau



Haya / Faig / Hêtre / Beech / Buche / Roble / Roure / Chêne Moyen / Maple / Eiche / Peral / Peral / Poirier / Pear / Birne



Wengue / Wengue / Wengue / Wengue / Wenge / Acacia Clara / Acácia Clara / Acacia Clair / Light Acacia / Akazie Hell / Acacia Oscura / Acácia fosca / Acacia foncé / Dark Acacia / Akazie Dunkel



Negro / Negre / Noir / Black / Schwarz / Castaño claro / Castany clar / Chêne veiné / Oak / Eiche Hell / Castaño oscuro / Castany fosc / Chêne Grisé / Dark Oak / Eiche Dunkel

Estratificado / Estratificat / Stratifié / Stratified / Laminat






Gráfico / Gráfico / Anthracite / Graphite / Anthrazit / Blanco / Blanc / Blanc / White / Weiß / Gris / Gris / Gris / Grey / Lichtgrau



Haya / Faig / Hêtre / Beech / Buche / Roble / Roure / Chêne Moyen / Maple / Eiche / Peral / Peral / Poirier / Pear / Birne



Wengue / Wengue / Wengue / Wengue / Wenge / Acacia Clara / Acácia Clara / Acacia Clair / Light Acacia / Akazie Hell / Acacia Oscura / Acácia fosca / Acacia foncé / Dark Acacia / Akazie Dunkel



Negro / Negre / Noir / Black / Schwarz / Castaño claro / Castany clar / Chêne veiné / Oak / Eiche Hell / Castaño oscuro / Castany fosc / Chêne Grisé / Dark Oak / Eiche Dunkel

Vidrio / Vidre / Verre / Glass / Hartglas-Platten



Blanco / Blanc / Blanc / White / Weiß / Negro / Negre / / Noir / Black / Schwarz

Fenólico / Fenòlic / Phénolique / Phenolic / Phenolische Platte



Blanco / Blanc / Blanc / White / Weiß

ACABADOS LATERALES / ACABATS LATERALS / FINITION STRUCTURES / LEG FINISHES / FIX-GESTELLRAHMEN AUSFÜHRUNGEN



Plata / Plata / Argent / Silver / Silber Metallic (ral 9006) / Blanco / Blanc / Blanc / White / Weiß Metallic (ral 9016) / Gráfico / Gráfico / Anthracite / Graphite / Anthrazit Metallic (ral 7022) / Cromado / Cromat / Chromé / Chrome / Verchromt

Información técnica serie STAR

MESAS

Sobres melamina: De grosor 25 mm, con canto de 2 mm en todo el perímetro. Acabados en grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura, negro, castaño claro y castaño oscuro.

Sobres estratificado: De grosor 25 mm, con canto de 2 mm en todo el perímetro. Fabricado en tablero aglomerado de partículas aplicado en estratificado plástico decorativo en grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura, negro, castaño claro y castaño oscuro en la cara vista y con contracara en la no vista.

Sobres Fenólicos: De grosor 13 mm, sin canto y con aristas redondeadas a 2 mm en todo el perímetro, fabricado con tablero laminado a alta presión y con resinas fenólicas. Acabado blanco.

Sobres Vidrio: De grosor 10 mm, cantos biselados de 2 mm en todo el perímetro. Fabricados con vidrio securizado y vitrificado. Acabados en blanco y negro. Sobres de 1600x1600 fabricados en vidrio laminado (5+5).

Todos estos sobres se fijan a la estructura sin necesidad de utilizar ninguna herramienta, facilitando el montaje e incluso pudiéndose deslizar el sobre 14 cm para conectar a la electrificación en el caso necesario.

Complementos: Como sobres ala, ejecutivo, semicirculares y semielípticos, fabricados en melamina de 25 mm. Cantos de 2 mm. Acabados en grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura, negro, castaño claro y castaño oscuro. Posibilidad de fabricación en tablero aglomerado de partículas aplicado en estratificado plástico decorativo en grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura, negro, castaño claro y castaño oscuro en la cara vista y con contracara en la no vista. Unidos a la estructura mediante piezas de plástico ABS, exceptuando los sobres de ala que se unen al otro mediante planchas metálicas.

Laterales cerrados: Realizados con perfiles de acero DD 11 conformados en frío de forma triangular, de dos secciones diferentes, 50 x 50 con grosor 1,8 mm y 60 x 60 con grosor 1,5 mm. Fabricados a partir de una sola pieza formando un marco completamente cerrado, soldados mediante soldadura de plasma.

Acabados con pintura epoxy Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanco), Ral 7022 (grafito) y Ral 9005 (negro) o en cromado. Niveladores de plástico PE con rosca M8 y altura útil de 2 cm.

Laterales abiertos: Realizados con perfiles de acero DD 11 conformados en frío de forma triangular, de dos secciones diferentes, 50 x 50 con grosor 1,8 mm y 60 x 60 con grosor 1,5 mm. Fabricados a partir de una sola pieza en forma de u invertida, soldados mediante soldadura de plasma y acabados con pintura epoxy Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanco), Ral 7022 (grafito) y Ral 9005 (negro) o en cromado. Contreras de plástico ABS en la parte inferior del lateral para la ubicación de los niveladores con rosca métrica 8 y altura útil de 2 cm

Laterales centrales: Realizados con tubos de acero de 50 x 50 x 1,5 mm. Soldados mediante soldadura mig. Acabados con pintura epoxy Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanco), Ral 7022 (grafito) y Ral 9005 (negro). Todos estos laterales están provistos de remaches de rosca métrica 6 para el montaje de los componentes y piezas de la serie.

Refuerzos: Realizados con tubo rectangular de acero de 50 x 30 x 2. Para la fijación a los laterales, estos refuerzos están provistos de piezas de aluminio en los 2 extremos preparadas para atornillar mediante tornillos métrica 6. Acabado con pintura epoxy Ral 9006 (plata).

Refuerzos: Realizados con tubo rectangular de acero de 50 x 30 x 2. Para la fijación a los laterales, estos refuerzos están provistos de piezas de aluminio en los 2 extremos preparadas para atornillar mediante tornillos métrica 6. Acabado con pintura epoxy Ral 9006 (plata).

Faldones melamina: Fabricados en melamina de 19 mm. i, amb cant de 0,8 mm. Acabats en plata, blanc, grafit i negre. Fijació a l'estructura de la taula mitjançant esquadres d'acer pintades en resina epoxy Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanc), Ral 7022 (grafit) i Ral 9005 (negre).

Faldons metàl·lics: Fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm APO2. Fijació a la estructura de la mesa mediante escuadras de acero. Todo ello pintado con resina epoxy Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanco), Ral 7022 (grafito) y Ral 9005 (negro).

MESAS DE JUNTAS

Sobres melamina: De grosor 25 mm, con canto de 2 mm en todo el perímetro. Acabados en grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura, negro, castaño claro y castaño oscuro.

Sobres estratificado: De grosor 25 mm, con canto de 2 mm en todo el perímetro, fabricado en tablero aglomerado de partículas aplacado en estratificado plástico decorativo en grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura, negro, castaño claro y castaño oscuro en la cara vista y con contracara en la no vista.

Sobres Fenólicos: De grosor 13 mm, sin canto y con aristas redondeadas a 2 mm en todo el perímetro, fabricado con tablero laminado a alta presión y con resinas fenólicas. Acabado blanco.

Laterales abiertos: Realizados con perfiles de acero DD 11 conformados en frío de forma triangular, 60 x 60 con grosor 1,5 mm. Fabricados a partir de una sola pieza en forma de u invertida, soldados mediante soldadura de plasma y acabados con pintura epoxy Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanco), Ral 7022 (grafito) y Ral 9005 (negro) o en cromado. Contreras de plástico ABS en la parte inferior del lateral para la ubicación de los niveladores con rosca métrica 8 y altura útil de 2 cm

Laterales cerrados: Realizados con tubos de acero de 50 x 50 x 1,5 mm. Soldados mediante soldadura mig. Acabados con pintura epoxy Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanco), Ral 7022 (grafito) y Ral 9005 (negro) o en cromado. Todos estos laterales están provistos de remaches de rosca métrica 6 para el montaje de los componentes y piezas de la serie.

Refuerzos: Realizados mediante tubo rectangular de acero de 50 x 30 x 2. Para la fijación a los laterales, estos refuerzos están provistos de piezas de aluminio en los 2 extremos. Acabado con pintura epoxy Ral 9006 (plata).

PLAFONS SEPARADRES

Plafó separator simple: De forma rectangular, altura útil 29 cm Frontales para largos de mesa: 80, 100, 120, 140, 160 y 180 cm y laterales para anchos de mesa: 60, 80, 100, 120 y 160 cm Sistema de sujeción mediante pinzas de aluminio pintado en epoxy Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanco), Ral 7022 (grafito) o Ral 9005 (negro). Paneles en melamina de 25 mm y cantos de 2 mm, acabados en grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura, negro, castaño claro y castaño oscuro. Paneles tapizados en las series 1 i 4 sobre tablero aglomerado de partículas, metacrilato de 6 mm acabados transparente y translúcido y vidrio transparente o translúcido.

Plafó separator doble: De forma rectangular, altura útil 60 cm Frontales para largos de mesa: 80, 100, 120, 140, 160 y 180 cm y laterales para anchos de mesa: 60, 80, 120, 160 y 180 cm Los plafones están formados por una estructura de perfiles de aluminio pintados en epoxy Ral 9006 (plata)texturizado, y por 2 paneles, inferior y superior. Acabados panel inferior: grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura, negro, castaño claro y castaño oscuro y tapizado. Acabados panel superior: grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura, negro, castaño claro y castaño oscuro, tapizado, metacrilato transparente o translúcido y vidrio transparente o translúcido.

Complementos: Como sobres ala, ejecutivo, semicirculares y semielípticos, fabricados en melamina de 25 mm. Cantos de 2 mm. Acabados en grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura, negro, castaño claro y castaño oscuro. Posibilidad de fabricación en tablero aglomerado de partículas aplicado en estratificado plástico decorativo en grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura, negro, castaño claro y castaño oscuro, tapizado, metacrilato transparente o translúcido y vidrio transparente o translúcido. Sistema de sujeción mediante pinzas de aluminio pintadas en pintura epoxy Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanco), Ral 7022 (grafito) y Ral 9005 (negro).

Accesorios para plafones: Pueden llevar un aople realizado en plancha metálica para poder colgar accesorios. Acabado de los accesorios translúcido.

CUBETAS

Móviles con ruedas ocultas: Laterales, bajo y trasera, en melamina 19 mm, con cantos de 0,8 mm de PVC. Acabados en grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura, negro, castaño claro y castaño oscuro. Delanteras en melamina de 19 mm, cantos de 0,8 mm y 60 x 60 con grosor 1,5 mm. Fabricats a partir d'una sola peça formant un marc completament tancat, soldats mitjançant soldadura de plasma.

Accesorios para plafones: Pueden llevar un aople realizado en plancha metálica para poder colgar accesorios. Acabado de los accesorios translúcido.

Laterals oberts: Realitzats amb perfils d'acer DD 11 conformats en fred de forma triangular, de dues seccions diferents, 50 x 50 amb gruix 1,8 mm i 60 x 60 amb gruix 1,5 mm. Fabricats a partir d'una sola peça en forma de "u" invertida, soldats mitjançant soldadura de plasma i acabats amb pintura epoxy Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanc), Ral 7022 (grafit) i Ral 9005 (negre) o en cromat. Niveladores de plástico PE amb rosca M8 y altura útil de 2 cm.

Laterals centrals: Realitzats amb tubs d'acer DD 11 conformats en fred de forma triangular, de dos secciones diferentes, 50 x 50 con grosor 1,8 mm y 60 x 60 con grosor 1,5 mm. Fabricados a partir de una sola pieza en forma de u invertida, soldados mediante soldadura mig. Acabados con pintura epoxy Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanco), Ral 7022 (grafito) y Ral 9005 (negro).

Laterals centrals: Realizados con tubos de acero de 50 x 50 x 1,5 mm. Soldados mediante soldadura mig. Acabados con pintura epoxy Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanco), Ral 7022 (grafito) y Ral 9005 (negro).

Refuerzos: Realizados con tubo rectangular de acero de 50 x 30 x 2. Per a la fijació als laterals, aquests refuerzos estan proveltts de peces d'alumini en els 2 extrems preparades per carregar mitjançant cargols de mètrica 6. Acabat amb pintura epoxy Ral 9006 (plata).

Faldons melamina: Fabricats en melamina de 19 mm. i, amb cant de 0,8 mm. Acabats en plata, blanc, grafit i negre. Fijació a l'estructura de la taula mitjançant esquadres d'acer. Tot això pintat amb resina epoxy Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanc), Ral 7022 (grafit) i Ral 9005 (negre).

Faldons metàl·lics: Fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm APO2. Fijació a l'estructura de la taula mitjançant esquadres d'acer. Tot això pintat amb resina epoxy Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanc), Ral 7022 (grafit) i Ral 9005 (negre).

MESAS DE JUNTAS

Sobres melamina: De grosor 25 mm, amb cantonada de 2 mm en tot el perímetre. Fabricat en tauler aglomerat de partícules aplicat en estratificat plàstic decoratiu en grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengue, acàcia clara, acàcia fosca, negre, castany clar i castany fosc.

Sobres estratificat: De gruix 25 mm, amb cantonada de 2 mm en tot el perímetre. Fabricat en tauler aglomerat de partícules aplicat en estratificat plàstic decoratiu en grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengue, acàcia clara, acàcia fosca, negre, castany clar i castany fosc a la cara vista i amb contracara en la no vista.

Sobres Fenòlics: De gruix 13 mm, sense cantonada i amb arestes arrodonades a 2 mm en tot el perímetre, fabricat amb tauler laminat a alta pressió i amb resines fenoliques. Acabat blanc.

Sobres Vidre: De gruix 10 mm, cantonades biselades de 2 mm en tot el perímetre. Fabricats en vidre templat i vitrificat. Acabats en blanc i negre. Sobres de 1600x1600 fabricats amb vidre laminat de 5+5.

Tots aquests sobres es fixen a l'estructura sense necessitat d'utilitzar cap eina, facilitant el muntatge i fins i tot podent-se lliurar el sobre 14 cm per tenir accés a l'electrificació en el cas necessari.

Complementos: Com sobres ala, executiu, semicirculars i semielíptics, fabricats en melamina de 25 mm. Cantos de 2 mm. Acabats en grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengue, acàcia clara, acàcia fosca, negre, castany clar i castany fosc. Possibilitat de fabricació en tauler aglomerat de partícules aplicat en estratificat plàstic decoratiu en blanc, gris, faig, roure, peral, i wengue a la cara vista i amb contracara en la no vista. Unis a l'estructura mitjançant accés de plàstic ABS, exceptuant els sobres d'ala que s'uneixen al altre mitjançant planxes metàl·liques.

Laterals tancats: Laterals, baix i posterior, en melamina 19 mm, amb cants de 0,8 mm de PVC. Acabats en grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengue, acàcia clara, acàcia fosca, negre, castany clar i castany fosc. Possibilitat de fabricació en tauler aglomerat de partícules aplicat en estratificat plàstic decoratiu en blanc, gris, faig, roure, peral, i wengue a la cara vista i amb contracara en la no vista. Unis a l'estructura gràcies aux píeces plàstiques ABS, excepte les plateaus retors fixats au plateau principal a l'aide de planxes metàl·liques.

Piètements fermés: Tubes en acier DD 11 formés à froid de forme triangulaire, de deux différents éléments: 50 x 50 épaisseur 1,8mm et 60 x 60 épaisseur 1,5mm. Fabriqués à partir d'une seule pièce en forme de U inversé, soudés à l'aide de soude plasma et finitions en peinture epoxy per als calaixos d'arxiu. Sistema de tancament simultani en tots els calaixos. Gamma fusta (calaix fusta), quies telescòpiques de rodament a boles, extracció total per als calaixos d'arxiu. Sistema de tancament simultani en tots els calaixos. Els calaixos disposen de complements opcionals com unes quies porta CD o una safata plumer, ambdues realitzades en PVC negre, i divisors A4, A5, A6, A7, per a calaixos metàl·lics.

Complementos: Realizados con tubo rectangular de acero de 50 x 30 x 2. Per a la fijació als laterals, aquests refuerzos estan proveltts de peces d'alumini en els 2 extrems. Acabat amb pintura epoxy Ral 9006 (plata).

Informació tècnica sèrie STAR

TAULES

Sobres melamina: De gruix 25 mm, amb cantonada de 2 mm en tot el perímetre. Acabats en grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengue, acàcia clara, acàcia fosca, negre, castany clar i castany fosc; Panells entapissats en les sèries 1 i 4 sobre tauler aglomerat de partícules, metacrilat de 6 mm acabats transparent i translúcid i vidre transparent o translúcid.

Sobres estratificats: De gruix 25 mm, amb cantonada de 2 mm en tot el perímetre, fabricat en tauler aglomerat de partícules aplicat en estratificat plàstic decoratiu en grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengue, acàcia clara, acàcia fosca, negre, castany clar i castany fosc a la cara vista i amb contracara a la no vista.

Sobres Fenòlics: De gruix 13 mm, sense cantonada i amb arestes arrodonades a 2 mm en tot el perímetre, fabricat amb tauler laminat a alta pressió i amb resines fenoliques. Acabat blanc.

Sobres Vidre: De gruix 10 mm, cantonades biselades de 2 mm en tot el perímetre. Fabricats en vidre templat i vitrificat. Acabats en blanc i negre. Sobres de 1600x1600 fabricats amb vidre laminat de 5+5.

Tots aquests sobres es fixen a l'estructura sense necessitat d'utilitzar cap eina, facilitant el muntatge i fins i tot podent-se lliurar el sobre 14 cm per tenir accés a l'electrificació en el cas necessari.

Complementos: Com sobres ala, executiu, semicirculars i semielíptics, fabricats en melamina de 25 mm. Cantos de 2 mm. Acabats en grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengue, acàcia clara, acàcia fosca, negre, castany clar i castany fosc. Possibilitat de fabricació en tauler aglomerat de partícules aplicat en estratificat plàstic decoratiu en blanc, gris, faig, roure, peral, i wengue a la cara vista i amb contracara en la no vista. Unis a l'estructura mitjançant accés de plàstic ABS, exceptuant els sobres d'ala que s'uneixen al altre mitjançant planxes metàl·liques.

Laterals tancats: Laterals, baix i posterior, en melamina 19 mm, amb cants de 0,8 mm de PVC. Acabats en grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengue, acàcia clara, acàcia fosca, negre, castany clar i castany fosc. Possibilitat de fabricació en tauler aglomerat de partícules aplicat en estratificat plàstic decoratiu en blanc, gris, faig, roure, peral, i wengue a la cara vista i amb contracara en la no vista. Unis a l'estructura mitjançant accés de plàstic ABS, exceptuant els sobres d'ala que s'uneixen al altre mitjançant planxes metàl·liques.

Laterals oberts: Realitzats amb perfils d'acer DD 11 conformats en fred de forma triangular, de dues seccions diferents, 50 x 50 amb gruix 1,8 mm i 60 x 60 amb gruix 1,5 mm. Fabricats a partir d'una sola peça en forma de "u" invertida, soldats mitjançant soldadura de plasma i acabats amb pintura epoxy Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanc), Ral 7022 (grafit) i Ral 9005 (negre) o en cromat. Niveladores de plástico PE amb rosca M8 y altura útil de 2 cm.

Laterals centrals: Realitzats amb tubs d'acer DD 11 conformats en fred de forma triangular, de dos secciones diferentes, 50 x 50 amb gruix 1,8 mm i 60 x 60 amb gruix 1,5 mm. Fabricats a partir d'una sola peça en forma de "u" invertida, soldats mitjançant soldadura mig. Acabats amb pintura epoxy Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanc), Ral 7022 (grafit) i Ral 9005 (negre). Tots aquests laterals estan proveltts de rebllons de rosca mètrica 6 per al muntatge dels components i peces de la sèrie.

Refuerzos: Realitzats amb tubo rectangular d'acer de 50 x 30 x 2. Per a la fijació als laterals, aquests refuerzos estan proveltts de peces d'alumini en els 2 extrems preparades per carregar mitjançant cargols de mètrica 6. Acabat amb pintura epoxy Ral 9006 (plata).

Faldons melamina: Fabricats en melamina de 19 mm. i, amb cant de 0,8 mm. Acabats en plata, blanc, grafit i negre. Fijació a l'estructura de la taula mitjançant esquadres d'acer. Tot això pintat amb resina epoxy Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanc), Ral 7022 (grafit) i Ral 9005 (negre).

Faldons metàl·lics: Fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm APO2. Fijació a l'estructura de la taula mitjançant esquadres d'acer. Tot això pintat amb resina epoxy Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanc), Ral 7022 (grafit) i Ral 9005 (negre).

TAULES DE JUNTES

Sobres melamina: De gruix 25 mm, amb cantonada de 2 mm en tot el perímetre. Acabats en grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengue, acàcia clara, acàcia fosca, negre, castany clar i castany fosc.

Sobres estratificat: De gruix 25 mm, amb cantonada de 2 mm en tot el perímetre, fabricat en tauler aglomerat de partícules aplicat en estratificat plàstic decoratiu en grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengue, acàcia clara, acàcia fosca, negre, castany clar i castany fosc a la cara vista i amb contracara en la no vista.

Sobres Fenòlics: De gruix 13 mm, sense cantonada i amb arestes arrodonades a 2 mm en tot el perímetre, fabricat amb tauler laminat a alta pressió i amb resines fenoliques. Acabat blanc.

Sobres Vidre: De gruix 10 mm, cantonades biselades de 2 mm en tot el perímetre. Fabricats en vidre templat i vitrificat. Acabats en blanc i negre. Sobres de 1600x1600 fabricats amb vidre laminat de 5+5.

Tots aquests laterals estan proveltts de rebllons de rosca mètrica 6 per al muntatge dels components i peces de la sèrie.

Refuerzos: Realitzats mitjançant tubo rectangular d'acer de 50 x 30 x 2. Per a la fijació als laterals, aquests refuerzos estan proveltts de peces d'alumini en els 2 extrems. Acabat amb pintura epoxy Ral 9006 (plata).

Faldons melamina: Fabricats en melamina de 19 mm. i, amb cant de 0,8 mm. Acabats en plata, blanc, grafit i negre. Fijació a l'estructura de la taula mitjançant esquadres d'acer. Tot això pintat amb resina epoxy Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanc), Ral 7022 (grafit) i Ral 9005 (negre).

Faldons metàl·lics: Fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm APO2. Fijació a l'estructura de la taula mitjançant esquadres d'acer. Tot això pintat amb resina epoxy Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanc), Ral 7022 (grafit) i Ral 9005 (negre).

MESAS DE JUNTAS

Sobres melamina: De gruix 25 mm, amb cantonada de 2 mm en tot el perímetre. Fabricat en tauler aglomerat de partícules aplicat en estratificat plàstic decoratiu en grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengue, acàcia clara, acàcia fosca, negre, castany clar i castany fosc.

Sobres estratificats: De gruix 25 mm, amb cantonada de 2 mm en tot el perímetre, fabricat en tauler aglomerat de partícules aplicat en stratificat plàstic decoratiu en grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengue, acàcia clara, acàcia fosca, negre, castany clar i castany fosc; Panells entapissats en les sèries 1 i 4 sobre tauler aglomerat de partícules, metacrilat de 6 mm acabats transparent i translúcid i vidre transparent o translúcid.

Plafó separator doble: De forma rectangular, altura útil 60 cm Frontales para llargos de taula: 80, 100, 120, 140, 160 i 180 cm i laterals per a amplex de taula: 60, 80, 100, 120, 160 cm Els plafons estan formats per una estructura de perfils d'alumini pintats en epoxy Ral 9006 (plata) texturitzats i per 2 panells, inferior i superior. Acabats panell inferior: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengue, acàcia clara, acàcia fosca, negre, castany clar, castany fosc i entapissat. Acabats panell superior: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengue, acàcia clara, acàcia fosca, negre, castany clar, castany fosc.

Accesorios per a plafons: Poden portar un accubi realitzat en planxa metàl·lica per poder penjar accesoris. Acabat dels accesoris translúcid.

Complementos: Com sobres ala, executiu, semicirculars i semielíptics, fabricats en melamina de 25 mm. Cantos de 2 mm. Acabats en grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengue, acàcia clara, acàcia fosca, negre, castany clar i castany fosc. Possibilitat de fabricació en tauler aglomerat de partícules aplicat en estratificat plàstic decoratiu en blanc, gris, faig, roure, peral, i wengue a la cara vista i amb contracara en la no vista. Unis a l'estructura gràcies aux píeces plàstiques ABS, excepte les plateaus retors fixats au plateau principal a l'aide de planxes metàl·liques.

Piètements fermés: Tubes en acier DD 11 formés à froid de forme triangulaire, de deux différents éléments: 50 x 50 épaisseur 1,8mm et 60 x 60 épaisseur 1,5mm. Fabriqués à partir d'une seule pièce en forme de U inversé, soudés à l'aide de soude plastique et finitions en peinture epoxy per als calaixos d'arxiu. Sistema de tancament simultani en tots els calaixos. Gamma fusta (calaix fusta), quies telescòpiques de rodament a boles, extracció total per als calaixos d'arxiu. Sistema de tancament simultani en tots els calaixos. Els calaixos disposen de complements opcionals com unes quies porta CD o una safata plumer, ambdues realitzades en PVC negre, i divisors A4, A5, A6, A7, per a calaixos metàl·lics.

Complementos: Realizados con tubo rectangular de acero de 50 x 30 x 2. Per a la fijació als laterals, aquests refuerzos estan proveltts de peces d'alumini en els 2 extrems preparades per carregar mitjançant cargols de mètrica 6. Acabat amb pintura epoxy Ral 9006 (plata).

Faldons melamina: Fabricats en melamina de 19 mm. i, amb cant de 0,8 mm. Acabats en plata, blanc, grafit i negre. Fijació a l'estructura de la taula mitjançant esquadres d'acer. Tot això pintat amb resina epoxy Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanc), Ral 7022 (grafit) i Ral 9005 (negre) o en cromat. Niveladores de plástico PE amb rosca M8 y altura útil de 2 cm.

Laterals centrals: Realitzats amb tubs d'acer DD 11 conformats en fred de forma triangular, de dues secciones diferentes, 50 x 50 amb gruix 1,8 mm i 60 x 60 amb gruix 1,5 mm. Fabricats a partir d'una sola peça en forma de "u" invertida, soldats mitjançant soldadura mig. Acabats amb pintura epoxy Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanc), Ral 7022 (grafit) i Ral 9005 (negre).

Refuerzos: Realitzats amb tubo rectangular de acero de 50 x 30 x 2. Per a la fijació als laterals, aquests refuerzos estan proveltts de peces d'alumini en els 2 extrems preparades per carregar mitjançant cargols de mètrica 6. Acabat amb pintura epoxy Ral 9006 (plata).

Faldons melamina: Fabricats en melamina de 19 mm. i, amb cant de 0,8 mm. Acabats en plata, blanc, grafit i negre. Fijació a l'estructura de la taula mitjançant esquadres d'acer. Tot això pintat amb resina epoxy Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanc), Ral 7022 (grafit) i Ral 9005 (negre).

Faldons metàl·lics o en fusta: Gamma Alta (cajón metàl·lic), quies telescòpiques de rodament a boles, extracció total per a calaixos d'arxiu. Sistema antibolcament. Sistema de tancament simultani en tots els calaixos. Gamma Bàsica (cajón metàl·lic), quies telescòpiques de rodament a boles, extracció parcial per a tots els calaixos fins i tot calaix arxiu. Sistema antibolcament. Sistema de tancament simultani en tots els calaixos. Gamma fusta (calaix fusta), quies telescòpiques de rodament a boles, extracció total per als calaixos d'arxiu. Sistema de tancament simultani en tots els calaixos. Els calaixos disposen de complements opcionals com unes quies porta CD o una safata plumer, ambdues realitzades en PVC negre, i divisors A4, A5, A6, A7, per a calaixos metàl·lics.

Complementos: Realizados con tubo rectangular de acero de 50 x 30 x 2. Per a la fijación a los laterales, estos refuerzos estan proveltts de peces d'alumini en los 2 extremos preparades para carregar mitjançant cargols de mètrica 6. Acabat amb pintura epoxy Ral 9006 (plata).

Faldons melamina: Fabricats en melamina de 19 mm. i, amb cant de 0,8 mm. Acabats en plata, blanc, grafit i negre. Fijació a l'estructura de la taula mitjançant esquadres d'acer. Tot això pintat amb resina epoxy Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanc), Ral 7022 (grafit) i Ral 9005 (negre).

Faldons metàl·lics: Fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm APO2. Fijació a l'estructura de la taula mitjançant esquadres d'acer. Tot això pintat amb resina epoxy Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanc), Ral 7022 (grafit) i Ral 9005 (negre).

MESAS DE JUNTAS

Sobres melamina: De gruix 25 mm, amb cantonada de 2 mm en tot el perímetre. Fabricat en tauler aglomerat de partícules aplicat en estratificat plàstic decoratiu en grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengue, acàcia clara, acàcia fosca, negre, castany clar i castany fosc.



MOBEL LINEA, S.L.
Ctra. de Guissona, km 1
25200 CERVERA (Lleida) SPAIN
Tel. (+34) 973 53 00 50 - Fax (+34) 973 53 06 49
mobel@mobellinea.es
www.mobellinea.es



Mobel Linea, S.L. se reserva el derecho a introducir en estos productos sin previo aviso, las mejoras técnicas derivadas de su constante investigación. Los procedimientos de impresión no permiten una reproducción exacta de las tonalidades originales. Para una máxima fiabilidad consultar los catálogos de acabados. / Mobel Linea, S.L. es reserva el dret a introduir en aquests productes sense previ avís, les millores tècniques derivades de la seva constant recerca. Els procediments d'impressió no permeten una reproducció exacta de les tonalitats originals. Per a una màxima fiabilitat consultar els catàlegs d'acabats. / Mobel Linea, S.L. se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques des produits sans préavis en les adaptant au progrès technique. Les procédés d'impression ne permettent pas une reproduction exacte des tonalités originales. Pour plus de fiabilité, veuillez consulter le nuancier finitions. Textes, photos et illustrations non contractuels. / Mobel Linea, S.L. reserves all rights to make technical changes and improvements at any time resulting from his ongoing research, without previous notice. Please bear in mind the actual finish may be slightly different. Since the printing does not show 100% the real colors. To make sure please look at our catalogue finishes. / Mobel Linea behält sich das Recht auf technische Änderungen zu jeder Zeit und falls nötig vor, ohne die Verpflichtung den Fachhändler von diesen Änderungen in Kenntnis zu setzen. Bilder sämtlicher Produkte und Illustrationen sind nicht farbrechtlich und können vom Original abweichen. Änderungen vorbehalten, für Fehler und Irrtümer keine Haftung.