

Sf

Líneas de sofás que abarcan un amplio abanico de posibilidades, en función de su volumen, diseño y calidad.

Los materiales utilizados, el buen “saber hacer” de nuestro equipo de tapizado, así como las posibles versiones y acabados, confieren a esta gama de productos una distinción exclusiva.



Sf

Línies de sofàs que abasten un ampli ventall de possibilitats, en funció del seu volum, disseny i qualitat.

Els materials utilitzats, el bon “saber fer” del nostre equip d’entapissat, així com les possibles versions i acabats, confereixen a aquesta gamma de productes una distinció exclusiva.

Gamme de canapés qui offre diverses possibilités d’aménagement grâce à ses modèles (1 place, 2 places, 3 places) de différents designs et qualités.

La qualité des matériaux et le savoir-faire de notre équipe de tapissage confèrent à cette gamme de produits une distinction exclusive.

Sofas ranges to fulfill a wide range of possibilities, given the size, design and quality options.

A distinctive range in all versions and finishes thanks to the upholstery and the materials used.

Die Produktlinie der Sofas deckt eine breite Palette von Möglichkeiten nach Größe, Design und Qualität ab. In allen seinen Varianten und Ausfertigungen stellt es ein Produkt dar, dem durch die verwendeten Materialien und Bezüge die hochwertige Verarbeitung eine Exklusivität verliehen wird.

SF 1



SF 2



SF 3



SF 1





serie / sèrie / série / range / Serie



Sofa 1 plaza
/ Sofà 1 plaça / Canapé 1 place
/ 1 seat sofa / Einzel - Sofa



Sofa 2 plazas
/ Sofà 2 places / Canapé 2 places
/ 2 seat sofa / 2er - Sofa




Sofa 3 plazas
/ Sofà 3 places / Canapé 3 places
/ 3 seat sofa / 3er - Sofa

tapizados / entapissats / nuancier tissus / upholstery / Stoffbezug



Muestrario telas
/ Mostrari teles / Nuancier tissus
/ Fabric sample book / Stoffmusterkarte

medidas / mides / mesures / measures / Maße





SF 2





La amplia selección de tapicerías de cuero, tipos de tela y diferentes muestras de colores, nos permite ofrecer una configuración totalmente personalizable.

L'àmplia selecció de tapisseries de cuir, tipus de tela i diferents mostres de colors, ens permet oferir una configuració totalment personalizable.

A wide selection of leather, fabric finishes and different color samples to meet your taste and requirements.

Personnalisez votre canapé grâce à notre grande variété de cuirs, tissus, couleurs de notre nuancier.

Das breite Angebot von Farbvarianten der Leder- und Stoffbezüge erlaubt eine vollständig persönliche Gestaltung.



serie / sèrie / série / range / Serie



Sofa 1 plaza
/ Sofà 1 plaça / Canapé 1 place
/ 1 seat sofa / Einzel - Sofa



Sofa 2 plazas
/ Sofà 2 places / Canapé 2 places
/ 2 seat sofa / 2er - Sofa




Sofa 3 plazas
/ Sofà 3 places / Canapé 3 places
/ 3 seat sofa / 3er - Sofa

tapizados / entapissats / nuancier tissus / upholstery / Stoffbezug



Muestrario telas
/ Mostrari teles / Nuancier tissus
/ Fabric sample book / Stoffmusterkarte

medidas / mides / mesures / measures / Maße



SF 3





serie / sèrie / série / range / Serie



Sofa 1 plaza
/ Sofà 1 plaça / Canapé 1 place
/ 1 seat sofa / Einzel - Sofa



Sofa 2 plazas
/ Sofà 2 places / Canapé 2 places
/ 2 seat sofa / 2er - Sofa



Mesa cuadrada
/ Taula quadrada / Table carrée
/ Square table / Quadratische





Mesa rectangular
/ Taula rectangular / Table rectangulaire
/ Rectangular table / Rechteckige

tapizados / entapissats / nuancier tissus / upholstery / Stoffbezug



Mostrario telas
/ Mostrari teles / Nuancier tissus
/ Fabric sample book / Stoffmusterkarte

medidas / mides / mesures / measures / Maße



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SF 1

ASIENTO Y RESPALDO

Fabricacion amazon

Parte estructural construida en madera de pino de distintas secciones y colocados según la parte estructural a soportar. Unidas entre si mediante cola de acetato de polivinilo (PVA), puntas de acero y tirafondos. El resto de componentes del amazon son de tablero de viruta orientada (OSB) de 10mm de espesor y tablero aglomerado de particulas de 25, 19 y 8 mm.

Cinchado amazon

Cinchado entrelazado en asiento y respaldo mediante cincha elástica de ancho 80 mm el asiento y 60 mm el respaldo.

Espumado amazon

Espumado realizado con espuma de poliuretano flexible (poliéter) de distintas densidades y durezas para lograr un confort y calidad optimo a las exigencias del producto. El asiento y respaldo están recubiertos con boata de 60 gr.

BRAZOS

Fabricacion estructura

Realizados con tablero aglomerado de particulas de 19 y 8 mm y madera de pino, unidos entre si mediante cola de acetato de polivinilo (PVA), puntas de acero y tirafondos.

Espumado estructura

Espumado realizado con espuma de poliéter de distintas densidades según ubicación y recubierto con boata de 60 gr.

ENVOLVENTE TRASERA

Fabricacion amazon

Fabricada con listones de madera de pino y tablero aglomerado de particulas de 8mm, unidas entre si mediante cola de acetato de polivinilo (PVA) y puntas de acero.

Espumado trasera

Espumado realizado con espuma de poliéter.

PIES

Fabricados con tubo cuadrado de 40 x 40 mm soldados en forma de L y acabados en cromo, y en la parte que toca al suelo va insertada una pieza de plástico blanco incoloro. Se unirán a la base del sofá mediante tirafondos.

SF 2

ASIENTO Y RESPALDO

Fabricacion amazon

Parte estructural construida en madera de pino de distintas secciones y colocados según la parte estructural a soportar. Unidas entre si mediante

cola de acetato de polivinilo (PVA), puntas de acero y tirafondos. El resto de componentes del amazon son de tablero de viruta orientada (OSB) de 10mm de espesor y tablero aglomerado de particulas de 25, 19 y 8 mm.

Cinchado amazon

Cinchado entrelazado en asiento y respaldo mediante cincha elástica de ancho 80 mm el asiento y 60 mm el respaldo.

Espumado amazon

Espumado realizado con espuma de poliuretano flexible (poliéter) de distintas densidades y durezas para lograr un confort y calidad optimo a las exigencias del producto. El asiento y respaldo están recubiertos con boata de 60 gr.

BRAZOS

Fabricacion estructura

Realizados con tablero aglomerado de particulas de 19 y 8 mm, unidos entre si mediante cola de acetato de polivinilo (PVA), puntas de acero y tirafondos.

Espumado estructura

Espumado realizado con espuma de poliéter de distintas densidades según ubicación y recubierto con boata de 60 gr.

BASE

Fabricacion amazon

Fabricada con listones de madera de pino de distintas secciones y colocados según la parte estructural a soportar, unidas entre si mediante cola de acetato de polivinilo (PVA), puntas de acero y tirafondos. El resto de componentes del amazon son de tablero de aglomerado de particulas de 30 y 8mm.

Espumado base

Espumado realizado con espuma de poliéter.

PIES

Fabricados en aluminio pulido, y en la parte que toca al suelo va insertada una pieza de plástico blanco incoloro. Se unirán a la base del sofá mediante tirafondos.

SF 3

ASIENTO

Fabricacion amazon

Parte estructural construida en madera de pino de distintas secciones y formas colocados según el esfuerzo a soportar. Unidas entre si mediante cola de acetato de polivinilo (PVA), puntas de acero y tirafondos.

Cinchado amazon

Cinchado entrelazado en asiento y respaldo mediante cincha elástica de 80 mm de ancho.

Espumado amazon

Espumado realizado con espuma de poliuretano flexible (poliéter) de distintas densidades y durezas para lograr un confort y calidad optimo a las exigencias del producto. Recubierto con boata de 200 gr.

RESPALDO

Fabricacion amazon

Parte estructural construida en madera de pino de distintas secciones y formas colocados según el esfuerzo a soportar. Unidas entre si mediante cola de acetato de polivinilo (PVA), puntas de acero y tirafondos. El resto de componentes del amazon son de tablero de viruta orientada (OSB) de 10mm de espesor y tablero aglomerado de fibras de 4 mm.

Cinchado amazon

Cinchado entrelazado en respaldo mediante cincha elástica de 60 mm de ancho.

Espumado amazon

Espumado realizado con espuma de poliuretano flexible (poliéter) de distintas densidades y durezas para lograr un confort y calidad optimo a las exigencias del producto. Respaldo está recubierto con boata de 60 gr.

BRAZOS

Fabricacion amazon

Parte estructural construida en madera de pino de distintas secciones y formas colocados según el esfuerzo a soportar. Unidas entre si mediante cola de acetato de polivinilo (PVA), puntas de acero y tirafondos. El resto de componentes del amazon son de tablero de viruta orientada (OSB) de 10mm de espesor y tablero aglomerado de fibras de 4 mm.

Espumado amazon

Espumado realizado con espuma de poliuretano flexible (poliéter) de distintas densidades y durezas para lograr un confort y calidad optimo a las exigencias del producto.

MONTAJE ESTRUCTURA

1 Plaza

Compuesto por 1 asiento, 1 respaldo y 2 brazos unidos entre si mediante tornillería métrica 8.

2 Plazas

Compuesto por 2 asientos, 2 respaldos y 2 brazos unidos entre si mediante tornillería métrica 8. En la parte inferior de los asientos y fijado de brazo a brazo se monta un refuerzo de acero cuadrado de 50x50x1.5.

PIES

Fabricados en polipropileno unidos a la base del sofá mediante tirafondos. Color plata.

RESPATLLER

Fabricació estructura

Part estructural construïda en fusta de pi de diferents seccions i formes, col·locats segons l'esforç a suportar. Unides entre elles mitjançant cola d'acetat de polivinil (PVA), puntes d'acer i tirafons. La resta de components de l'estructura són de tauler d'encenall orientat (OSB) de 10 mm de gruix i tauler aglomerat de fibres de 4 mm.

Embolcall estructura

Cintes entrellaçades en respattler mitjançant cinta elàstica de 60 mm d'ample.

Escumejat estructura

Escumejat realitzat amb escuma de poliuretà flexible (polièter) de diferents densitats i dureses per aconseguir un confort i qualitat òptim a les exigències del producte. El respattler està recobert amb boata de 60 gr.

BRAÇOS

Fabricació estructura

Part estructural construïda en fusta de pi de diferents seccions i formes, col·locats segons l'esforç a suportar. Unides entre elles mitjançant cola d'acetat de polivinil (PVA), puntes d'acer i tirafons. La resta de components de l'estructura són de tauler d'encenall orientat (OSB) de 10 mm de gruix i tauler aglomerat de fibres de 4 mm.

Escumejat estructura

Escumejat realitzat amb escuma de poliuretà flexible (polièter) de diferents densitats i dureses per aconseguir un confort i qualitat òptim a les exigències del producte

MUNTATGE ESTRUCTURA

1 Plaza

Compost per 1 seient, 1 respattler i 2 braços units entre si mitjançant cargols mètrics 8.

2 Plazes

Compost per 2 seients, 2 respattlers i 2 braços units entre si mitjançant cargols mètrics 8. En la part inferior dels seients i fixat de braç a braç es munta un reforç d'acer quadrat de 50 x 50 x 1,5.

PEUS

Fabricats en polipropilè units a la base del sofà mitjançant tirafons. Color plata.

Mousse structure

Mousse de polyuréthane flexible (polyéther) de différents densités, recouverte de ouate 60gr.

DOSSIER

Fabrication structure

Fabriqu  avec des baguettes en pin et panneau agglom r  de particules de 8mm. Assemblage   l'aide de colle   base de polyac tate de vinyle (PVA) et clous en acier.

Mousse dossier

Mousse poly ther

PATINS

Tubes carr s de 40x40 soud s en forme de L, finition chrom e, viss s au canap .   l'extr mit , une pi ce en plastique souple et incolore prot ge le sol.

SF 2

ASSISE ET DOSSIER

Fabrication structure

Structure fabriqu e en et en diff rentes sections. Assemblage   l'aide de colle   base de polyac tate de vinyle (PVA), clous en acier et vis. Le reste des composants de la structure est en panneau de particules orient es (OSB) de 10mm d' paisseur et en panneau agglom r  de particules de 25, 19 et 8 mm.

Sanglage structure

Sanglage entrelac  entre assise et dossier   l'aide de sangle  lastique largeur 80mm pour l'assise et de 60mm pour le dossier.

Mousse structure

Mousse de poly r thane flexible (poly ther) de diff rentes densit s et ferm t s pour obtenir un grand confort et une qualit  optimale. L'assise et le dossier sont recouverts de ouate de 60 gr.

ACCOUDOIRS

Fabrication structure

Structure fabriqu e en panneau agglom r  de particules de 19 et 8 mm. Assemblage   l'aide de colle   base de polyac tate de vinyle (PVA), clous en acier et vis.

Mousse structure

Mousse poly ther de plusieurs densit s, recouverte de ouate 60gr.

BASE

Fabrication structure

Fabriqu e avec des baguettes en pin et en diff rentes sections. Assemblage   l'aide de colle   base de polyac tate de vinyle (PVA), clous en acier et vis.

Le reste des composants de la structure est en panneau agglom r  de particules de 30 et 8mm.

Mousse base.

Mousse poly ther

PI TEMENTS

Fabriqu s en aluminium poli avec une pi ce ins r e en plastique souple et incolore qui touche le sol. Assemblage au canap    l'aide de vis.

SF 3

ASSISE

Fabrication structure

Structure fabriqu e en pin et en diff rentes sections. Assemblage   l'aide de colle   base de polyac tate de vinyle (PVA), clous en acier et vis.

Sanglage structure

Sanglage entrelac  entre assise et dossier   l'aide de sangle  lastique largeur 80mm.

Mousse structure

Mousse de poly r thane flexible (poly ther) de diff rentes densit s et ferm t s pour obtenir un grand confort et une qualit  optimale. L'assise et le dossier sont recouverts de ouate de 200 gr.

DOSSIER

Fabrication structure

Structure fabriqu e en pin et en diff rentes sections. Assemblage   l'aide de colle   base de polyac tate de vinyle (PVA), clous en acier et vis. Le reste des composants de la structure est en panneau de particules orient es (OSB) de 10mm d' paisseur et en panneau agglom r  de fibres de 4mm.

Sanglage structure

Sanglage entrelac  entre assise et dossier   l'aide de sangle  lastique largeur 60mm.

Mousse structure

Mousse de poly r thane flexible (poly ther) de diff rentes densit s et ferm t s pour obtenir un grand confort et une qualit  optimale. L'assise et le dossier sont recouverts de ouate de 60 gr.

ACCOUDOIRS

Fabrication structure

Structure fabriqu e en pin et en diff rentes sections. Assemblage   l'aide de colle   base de polyac tate de vinyle (PVA), clous en acier et vis. Le reste des composants de la structure est en panneau de particules orient es (OSB) de 10mm d' paisseur et en panneau agglom r  de fibres de 4mm.

Mousse structure

Mousse de poly r thane flexible (poly ther) de diff rentes densit s et ferm t s pour obtenir un grand confort et une qualit  optimale.

MONTAGE STRUCTURE

1 Place

Compos  d'une assise, un dossier et 2 accoudoirs assembl s entre eux   l'aide de vis m trique 8.

2 Places

Compos  de 2 assises, 2 dossiers et 2 accoudoirs assembl s entre eux   l'aide de vis m trique 8.

Renfort en acier carr  50x50x1.5 situ  dans la partie inf rieure des assises et fixation d'accoudoir   accoudoir.

PATINS

Fabriqu s en polypropyl ne et viss s   la base du canap , finition argent e.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SF 1

SEAT AND BACKREST

Frame

It is manufactured in pinewood of different thicknesses placed according to (the stress areas) the structural supported part.

Joints with polyvinyl acetate (PVA) glue, steel tips and screws.

The rest of frame components are of 10mm thickness oriented strand board (OSB) and 25, 19 or 8 thickness mm. particle chipboard.

Foundation

Woven elastic webbing of 80 mm wide for the seat and 60 mm wide for the backrest.

Foam frame

Made of flexible polyurethane foam (polyether) of different densities and hardness to achieve an optimum comfort and quality of the product. The seat and back are covered with cotton batting of 60 gr.

ARMS FRAME

Manufactured in 19 or 8 thicknesses mm. particle chipboard and pinewood joints with polyvinyl acetate (PVA) glue, steel tips and screws.

Foam frame

Made of flexible polyurethane foam (polyether) of different densities according to the stress areas, covered with cotton batting of 60 gr.

BACK SIDE FRAME

Made of pinewood beams and 8 thickness mm. particle chipboard assembled with polyvinyl acetate (PVA) glue and steel tips.

Foam base

Made of polyurethane foam.

LEGS

Manufactured with welded square steel tube of 40 x 40, chrome finish. Screwed to the sofa base with rubbers, colorless rubber tips included to prevent the floor damage.

TECHNISCHE DATEN

SF 1

SITZ UND R CKENLEHNE

Fertigung gestell

Struktureles Teil aus gallicischem Kiefernholz in verschiedenen St rken und montiert gem ss den Strukturbedingungen. Zusammengestellt mittels Verleimung Polyvinyl Azetat (PVA), Edelstahlnadeln und Spaxschrauben.

Die  brigen Teile vom Gestell sind aus OSB-Platten 10mm stark und aus Spanplatte 25, 19 und 8mm stark.

Geflohtenes teil vom gestell

Geflochtene elastische B nder mit einer breite von 80mm im Sitz und einer breite von 60mm in der R ckenlehne.

Schaumstoff vom gestell

Polyurethansch um wird verwendet in verschiedenen Dichten und H rten um so einen optimalen Komfort und Qualit t gem ss den Forderungen vom Produkt. Sitz und R ckenlehne sind beschichtet und mit Polyesterwatte 60 gr befüllt.

ARMLEHNEN

Fertigung Gestell

Gefertigt mit Spanplatte 19 und 8mm und Kiefernholz, Verbunden durch Verleimung Polyvinyl Azetat (PVA), Edelstahlnadeln und Spaxschrauben.

Schaumstoff gestell

Polyurethansch um wird verwendet in verschiedenen Dichten abh ngig von der Stelle und beschichtet mit Polyesterwatte 60 gramm.

HINTENG H USE (Vorschlag: R ckengeh use)

Fertigung gestell

Hergestellt aus Kiefernholzplatten und Spanplatte 8mm, Verbunden durch Verleimung Polyvinyl Azetat (PVA) und Edelstahlnadeln.

Schaumstoff basis. Polyurethansch um

F  BE

Hergestellt aus poliertem Aluminium mit einem transparenten Kunststoffteil an den unteren Seiten. Verbunden mit Sofa mittels Spaxschrauben.

SF 2

SITZ UND R CKENLEHNE

Fertigung gestell

Struktureles Teil aus Kiefernholz in verschiedenen St rken und montiert gem ss den Strukturbedingungen. Zusammengestellt mittels Verleimung Polyvinyl Azetat (PVA), Edelstahlnadeln und Spaxschrauben.

Die  brigen Teile vom Gestell sind aus OSB-Platten 10mm stark und montiert gem ss den Strukturbedingungen. Zusammengestellt mittels Verleimung

SF 2

SEAT AND BACKREST

Frame

It is manufactured in pinewood of different thicknesses placed according to (the stress areas) the structural supported part.

Joints with polyvinyl acetate (PVA) glue, steel tips and screws.

The rest of frame components are of 10mm thickness oriented strand board (OSB) and 25, 19 or 8 thickness mm. particle chipboard.

Foundation

Woven elastic webbing of 80 mm wide for the seat and 60 mm wide for the backrest.

Foam frame

Made of flexible polyurethane foam (polyether) of different densities and hardness to achieve an optimum comfort and quality of the product. The seat and back are covered with cotton batting of 60 gr.

ARMS FRAME

Manufactured in 19 or 8 thicknesses mm. particle chipboard. Joints with polyvinyl acetate (PVA) glue, steel tips and screws.

Foam frame

Made of flexible polyurethane foam (polyether) of different densities according to the stress areas, covered with cotton batting of 60 gr.

BASE FRAME

Made of pinewood beams of different thicknesses placed according to (the stress areas) the structural supported part.

Joints with polyvinyl acetate (PVA) glue, steel tips and screws.

The rest of components are of 30 and 8 thickness mm. particle chipboard.

Foam base. Made of polyurethane foam.

LEGS

Made of polished aluminum. screwed to the sofa base with rubbers, colorless rubber tips included to prevent the floor damage.

SF 3

SEAT AND BACKREST

Frame

It is manufactured in pinewood of different thicknesses placed according to (the stress areas) the structural supported part.

Joints with polyvinyl acetate (PVA) glue, steel tips and screws.

Foundation

Woven elastic webbing of 80 mm wide for seat and backrest.

Foam frame

Made of flexible polyurethane foam (polyether) of different densities and hardness , covered with cotton batting of 200 gr to achieve an optimum comfort and quality of the product.

BACKSIDE AND ARMS FRAME

Manufactured in pinewood of different thicknesses placed according to (the stress areas) the structural supported part.

Joints with polyvinyl acetate (PVA) glue, steel tips and screws. The rest of the components are of 10mm thickness oriented strand board (OSB) and 4 thickness mm. fiber board.

Backrest foundation. Woven elastic webbing of 60 mm wide.

Foam backrest and arms frame

Made of flexible polyurethane foam (polyether) of different densities and hardness to achieve an optimum comfort and quality of the product. The backrest is covered with cotton batting of 60 gr.

1SEAT


It includes 1 seat, 1 backrest and 2 arms linked together by screws Metric-8.

2 SEATS

It includes 2 seats, 2 backrest and 2 arms linked together by screws Metric-8. At de bottom of the seats there is a reinforcement steel beam of 50x50x1.5.

LEGS

sf



Ctra. de Guissona, km 1
25200 CERVERA (Lleida) SPAIN
F (+34) 973 53 06 49
mobel@mobellinea.es
www.mobellinea.es

T (+34) 973 53 00 50



Mobel Linea, S.L. se reserva el derecho a introducir en estos productos sin previo aviso, las mejoras técnicas derivadas de su constante investigación. Los procedimientos de impresión no permiten una reproducción exacta de las tonalidades originales. Para una máxima fiabilidad consultar los catálogos de acabados. / Mobel Linea, S.L. es reserva el dret a introduir en aquests productes sense previ avís, les millores tècniques derivades de la seva constant recerca. Els procediments d'impressió no permeten una reproducció exacta de les tonalitats originals. Per a una màxima fiabilitat consultar els catàlegs d'acabats. / Mobel Linea, S.L. se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques des produits sans préavis en les adaptant au progrès technique. Les procédés d'impression ne permettent pas une reproduction exacte des tonalités originales. Pour plus de fiabilité, veuillez consulter le nomenclature finitions. Toutes photos et illustrations non contractuelles. / Mobel Linea, S.L. reserves all rights to make technical changes and improvements at any time resulting from his ongoing research, without previous notice. Please bear in mind the actual finish may be slightly different. Since the printing does not show 100% the real colors. To make sure please look at our catalogue finishes. / Mobel Linea behält sich das Recht auf technische Änderungen zu jeder Zeit und falls nötig vor, ohne die Verpflichtung den Fachhändler von diesen Änderungen in Kenntnis zu setzen. Bilder sämtlicher Produkte und Illustrationen sind nicht farberbindlich und können vom Original abweichen. Änderungen vorbehalten, für Fehler und Irrtümer keine Haftung.